

Boxujúce

VÄČŠINU ROKA TRÁVIA V RINGU

A prichádza ďalšia sezóna „súbojov“ honcujúcich sa zajacov – výborná príležitosť vyjsť do polí a z diaľky obdivovať najlepších gladiátorov!



zajace

Reprodukčné zvyklosti zajacov sa líšia od väčšiny živočíšnych druhov. Ich najvýznamnejším aspektom (popri úchvatnom divadle, ktoré ponúkajú) je časové rozloženie reprodukčného obdobia. Vo Francúzsku to vyzerá tak, že sexuálna horlivosť zajacov utícha len v novembri a decembri. Po všetky ostatné mesiace možno pozorovať výjavy súvisiace s párením, pričom je toto obdobie pretkané aj mierovejšími fázami. Takže honcovanie sa začína v januári a pokračuje až do septembra. Najvyššia aktivita prebieha v marci a apríli. Obdobie sexuálneho odpočinku sa tiahne od konca augusta do polovice decembra. 10 až 20 percent zajačíc je gravidných v januári, 90 percent v apríli až máji a 55 percent v júli a auguste. Najviac zajačikov sa uliahne v čase od apríla do augusta. Takéto úkazy sú možné vďaka fenoménu superfetácie samíc, čo v praxi znamená, že zajačica môže byť opätovne oplodnená aj počas ešte prebiehajúcej gravidity, zopár dní pred vrhnutím mláďat (viac na s. 25).



Rýchlosť behu sa odhaduje na 60 km/h – viete si predstaviť to divadlo!



**Pachy, ktoré
zajačica
zanecháva
na zemi,
neodolateľne
príťahujú
všetky samce
z okolia.**



**Na to, aby si zajac
získal zajačicu,
musí najskôr
„eliminovať“
ostatných
uchádzačov,
potom dohoniť
samicu.**

Zajace, ktoré inak žijú samotársky, sa na poliach združujú práve z dôvodu honcovania. Stáva sa, že sa ich na jednom mieste stretne aj desať.

Pachy, ktoré vďaka výlučkom svojich konečníkových žliaz zajačica zanecháva na zemi, silno priťahujú samce, ktoré sa ocitajú na nechránenom priestranstve. To je obyčajne už poznačené aj výlučkami lícných žliaz niektorého samca.

Súboju o samicu predchádzajú dlhé minúty vzájomného „šacovania“.

Účastníci sa tak ocitajú v súboji, ktorému predchádzajú dlhé minúty vzájomného „šacovania“, počas ktorého súperia na seba nehybne hľadajú. Dominantné samce zaženu tie porazené. Objektom prenasledovania sa potom stanú samice. Tieto súboje bývajú pomerne kruté.

Nezriedka možno nájsť chuchvalec vytrhnutých chlupov. Chýbajúce chvosty a potrhané uši sú častým výsledkom zásahu labkami alebo uhryznutia. Víťaz následne začne s rituálom zvädzania, ktorý je v skutočnosti najmä sériou početných zaúch.





*V pozadí vidno
boxerský
obrad. Podľa
pozorovateľov
tu ide o súboj
medzi samcom
a samicou.*

*Bitky medzi
dvoma
samcami
bývajú
surovejšie
než tie,
kde proti
sebe stoja
príslušníci
opačných
pohlaví.*

Samice sa len tak nepoddajú. Zápasy, v ktorých proti sebe stoja zajace a odmietavé zajačice, však pôsobia miernejšie než tie medzi samcami. Tvorí ich najmä šprinty, naháňčky, kľučky a úskoky. Po dlhých hodinách zúrivého odporu sa zajacovi obyčajne podarí dospieť k víťaznému koncu a samica odovzdane prijme akt párenia. Gravidita trvá 42 dní. Zajačica môže byť znova oplodnená ešte počas gravidity, pár dní pred vrhnutím mláďat. Umožňuje jej to fenomén superfetácie, čiže dvojitého oplodnenia, a dvojrohá maternica, ktorej jedna časť je pripravená na vrhnutie zajačikov a druhá, zatiaľ prázdna, je zároveň schopná prijať nové spermatozoidy.

*text: Thibaut Macé,
fotografie: Dominique Gest*

Samica môže byť opätovne oplodnená už niekoľko dní predtým, ako sa uliahnu zajačiky, ktoré práve nosí!



Najskôr treba poraziť protivníkov, potom sa môže začať hon na samicu.

